



Hoe te handelen bij (tonisch-clonisch) epileptisch insult van een kind

Algemene richtlijnen

We gaan hierbij ervan uit dat het kind bekend is met epilepsie.

Normaliter heeft het kind vanuit de huisarts/specialist een instructie over hoe te handelen, als het kind een insult krijgt. Volg deze instructie!!

Wat als het kind niet reageert zoals wordt verwacht bij opvolgen instructie?

Neem geen risico en bel 112, meld dat je kind hebt met epileptisch insult end at het kind niet reageert zoals wordt verwacht na volgen instructie (bijvoorbeeld kind is niet aanspreekbaar, na toedienen van neusspray of andere noodmedicijnen).

Waarschuw ook meteen de coördinator, zodat deze je kan helpen.

Als het kind niet bekend is met epilepsie, en een aanval krijgt/heeft dan meteen ambulance bellen dus niet wachten!!! En coördinator erbij halen!!

Komt het kind tijdens het wachten op de ambulance toch bij kennis, laat de ambulance dan toch gewoon komen, zodat de verpleegkundige van de ambulance kan beoordelen of er verder actie nodig is.

Maak dus nooit de klassieke vergissing, om te denken het gaat nu alweer beter dus ik bel de ambulance af!

Werkwijze

- Tijdens bewusteloosheid **altijd** bij het kind blijven
- Als het kind in een rolstoel zit:
 - Doe zo mogelijk rugleuning iets naar beneden en hoofd steunen
 - Verwijder zo mogelijk het tafelblad
 - Maak zo mogelijk (indien van toepassing) de riemen los
 - Leg zo mogelijk de cliënt op de grond
- Als het kind in bad zit:
 - Ondersteun het hoofd
 - Laat het water weg lopen
 - Dek de cliënt toe met bijvoorbeeld een handdoek
- Algemeen
 - Zorg voor voldoende ruimte in de omgeving van het kind vanwege verwondingsgevaar
 - Observeer de cliënt goed
 - Houd uitingen van krampen nooit tegen, maar leid de bewegingen
- Tijdens de tonische /clonische fase:
 - Leg het hoofd opzij om verwonding / verstikking / verslikking te voorkomen
 - Steek nooit iets tussen de tanden
 - Kies zo mogelijk voor de stabiele zijligging
 - Maak knellende kleding los
 - Doe schoenen uit

Blijf dus Altijd bij het kind blijf het kind observeren op:

- gelaatskleur (cyanose, bleekheid)
- ademhaling (diep snuivend, snurkend, komt deze weer op gang)
- soort insult (volledig of niet)
- aanwezigheid van stijfkrampen (tonisch)
- aanwezigheid van schudkrampen (clonisch)
- stand van de ogen (wegdraaien van links naar rechts)
- tijdsduur van het insult (aantal min.)
- de bewegingen (zijn deze symmetrisch of asymmetrisch)